
EQUIPOS DE RIEGO




POWER/IC®



Esta Línea ha sido diseñada para ayudarle a realizar el riego ya sea rodado o por aspersión, son autocebantes.

Conozca toda la gama que tenemos a su disposición y adquiera la indicada para sus necesidades.

Ver tabla:





N° de Catálogo		709250	
Modelo:	PRWP152-10	Caudal:	183 l/min
Diámetro de conexión:	Entrada: 1"	Potencia:	3.5 HP / 105 cc
Diametro de conexión:	Salida: 1"	Arranque:	Cordón Retráctil
Rosca de conexión:	Externa Tubular	Presión:	Normal
Altura total de Descarga:	34m.	Dimensiones:	420/335/390 mm
Altura de succión:	7 m.	Peso:	13 kg



N° de Catálogo		709255	
Modelo:	PRWP152-15	Caudal:	266 l/min
Diámetro de conexión:	Entrada: 1.5"	Potencia:	3.5 HP / 105 cc
Diametro de conexión.	Salida: 1.5"	Arranque:	Cordón Retráctil
Rosca de conexión:	Externa Tubular	Presión:	Normal
Altura total de Descarga:	31 m.	Dimensiones:	420/335/390 mm
Altura de succión:	6.5 m.	Peso:	14 kg



N° de Catálogo		709260	
Modelo:	PRWP30T	Caudal:	750 l/min
Diámetro de conexión: -	Entrada: 3"	Potencia:	7 HP / 208 cc
	Salida:3"	Arranque:	Cordón Retráctil
Rosca de conexión:	Externa Tubular	Presión:	Normal / Trash
Altura total de Descarga:	28 m.	Dimensiones:	530/430/440 mm
Altura de succión:	6 m.	Peso:	36 kg

Impreso en México N° 709 -0824 Rev.03

	*
COMMENT	
Carcasa La	
de Fierro	_

N° de Catálogo		709225	
Modelo:	QGZ50-32	Caudal:	500 l/min
Diámetro de conexión:	Entrada: 2"	Potencia:	7 hp / 212 cc.
	Salida: 2"	Arranque:	Cordón Retráctil
Rosca de conexión:	Externa Tubular	Presión:	Normal
Altura total de Descarga:	26 m.	Dimensiones:	515/415/425 mm
Altura de succión:	5 m.	Peso:	15 kg



N° de Catálogo	709240		
Modelo:	PRWP20F-C	Caudal:	416 l/min
Diámetro de conexión:	Entrada: 2"	Potencia:	7 hp / 212 cc.
	Salida: 2"	Arranque:	Cordón Retráctil
Rosca de conexión:	Externa Tubular	Presión:	Normal
Altura total de Descarga:	47 m.	Dimensiones:	510/420/430 mm
Altura de succión:	6 m.	Peso:	23 kg



N° de Catálogo	709245		
Modelo:	PRWP20-110C	Caudal:	500 l/min
Diámetro de conexión:	Entrada: 2"	Potencia:	13 HP / 390 cc.
Diametro de Conexión.	Salida: 2"	Arranque:	Cordón Retráctil
Rosca de conexión:	Externa Tubular	Presión:	Alta
Altura total de Descarga:	95 m.	Dimensiones:	620/485/555 mm
Altura de succión:	6 m.	Peso:	60 kg



N° de Catálogo	709230		
Modelo:	QGZ80-30	Caudal:	870 l/min
Diámetro de conexión:	Entrada: 3"	Potencia:	7 HP / 212 cc.
	Salida: 3"	Arranque:	Cordón Retráctil
Rosca de conexión:	Externa Tubular	Presión:	Normal
Altura total de Descarga:	25 m.	Dimensiones:	515/415/470 mm
Altura de succión:	5 m.	Peso:	26 kg



N° de Catálogo		709235	
Modelo:	QGZ100-30	Caudal:	1333 l/min
Diámetro de conexión:	Entrada: 4"	Potencia:	11 HP / 270 cc.
Diametro de conexión.	Salida: 4"	Arranque:	Cordón Retráctil
Rosca de conexión:	Externa Tubular	Presión:	Normal
Altura total de Descarga:	25 m.	Dimensiones:	635/470/550 mm
Altura de succión:	5 m.	Peso:	28 kg

***CON SENSOR DE ACEITE.**



Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

info1@swissmex.com.mx