

Aspersora Motorizada de Precisión



Esta aspersora motorizada se distingue por su potente atomización y su robustez en combinación con su peso reducido y su fiabilidad.

Su uso es en la agricultura, jardinería, silvicultura, mantenimiento de parques y zonas verdes, cultivos de fruta y viticultura o en cultivos de cacao y de café.

Además del uso fitosanitario, puede ser utilizado perfectamente para el control de plagas y también para la lucha contra los transmisores de enfermedades.

- Salida de gran alcance gracias a su alta velocidad de salida de aire.
- Boca para su llenado y limpieza.
- Tubo de aplicación largo que se puede girar en cualquier dirección.
- Depósito plástico resistente a los rayos UV con capacidad de 12 l.
- Respaldo cómodo y ergonómico con cintas de transporte acojinadas y amortiguadores que absorben las vibraciones.
- Bajo consumo de combustible.
- Bajo grado de contaminación.
- Máximo rendimiento continuo incluso a temperaturas extremas.
- Acelerador ergonómico para controlar la cantidad de líquido aplicado y apagarlo.
- Depósito grande de combustible para garantizar ciclos largos de trabajo.
- Cáster del ventilador fabricado en plástico altamente resistente.
- Moderno motor SOLO de 2 tiempos con cilindro MAHLER revestido en Nikasil®, bajo en emisiones, de fácil mantenimiento y equipado con un robusto carburador BING® para garantizar la larga vida útil del equipo.



USADO PRINCIPALMENTE PARA:



Insecticidas



Herbicidas



Desinfectantes



Fertilizantes



Baños medicinales para animales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Modelo	423 Port
Motor	2 tiempos SOLO
Cilindrada	72.3 cm3
Potencia	3.0 kw/4,1 HP
Capacidad del tanque	12 l
Depósito de combustible	1.4 l
Potencia Máx de aire	1400 m/h
Alcance Horizontal	12 m
Peso	11.00 kg
Nivel de presión acústica	97 dB(A)
Nivel de pot. acústica	110 dB(A)
País de origen	Alemania



Componentes de Línea:
 Boquilla de Pulverización especial SOLO con dosificación cuádruple, boquilla de chorro ancho, rejilla de corro ancho, boquilla de reenvío, acoplamiento de rejilla doble.

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
 serviciopostventa@swissmex.com.mx
 Tel: 01 (474) 74 1 22 03



Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Síguenos/     /swissmexrapid
 Lada sin costo: 01-800-849-1992
www.swissmex.com
info@swissmex.com.mx